



**10S35 切断ホイール**

- 軟質な非鉄金属(HV 30-300)の切断用
- 炭化ケイ素研磨剤
- レジンボンド



**20S35 切断ホイール**

- 非常に延性のある金属(HV 70-400)
- 炭化ケイ素研磨剤
- レジンボンド



**49A35 切断ホイール**

- 軟質から中硬質鉄金属までの汎用性(HV100-500)
- 酸化アルミニウム研磨剤
- レジンボンド
- 繊維強化



**30A35 切断ホイール**

- 軟質鉄金属の切断用(HV 80-400)
- 酸化アルミニウム研磨剤
- レジンボンド



**40A35 切断ホイール**

- 中軟鉄系金属の切断用(<HV 300)
- 酸化アルミニウム
- 酸化アルミニウム研磨剤
- レジンボンド



**50A35 切断ホイール**

- 中硬質鉄金属(HV 200-500)とステンレス鋼の切断用
- 酸化アルミニウム研磨剤
- レジンボンド



**56A35 切断ホイール**

- 中硬質鉄金属(HV 200-500)とステンレス鋼の切断用
- 酸化アルミニウム研磨剤
- レジンボンド、六角パターン



**60A35 切断ホイール**

- 硬い鉄金属および非常に硬い鉄金属の切断用(HV 300-800)
- 酸化アルミニウム研磨剤
- レジンボンド



**66A35 切断ホイール**

- 硬い鉄金属および非常に硬い鉄金属の切断用(HV 300-800)
- 酸化アルミニウム研磨剤
- レジンボンド、六角パターン



**B0C35 切断ホイール**

- 超硬質鉄金属(HV 500-1400)の切断用
- CBN 研磨剤、高密度
- レジンボンド



**B0D35 切断ホイール**

- 焼結カーバイトとセラミックの切断用(>HV 800)
- ダイヤモンド研磨剤
- レジンボンド



**M0D35 切断ホイール**

- セラミック(>HV 800)と鉋物の切断用
- ダイヤモンド研磨剤、高密度
- メタルボンド



**E0D35 切断ホイール**

- 埋込まれた試料、樹脂またはプラスチックを含む部品の切断用
- ダイヤモンド研磨剤
- 電着



**冷却添加剤**

- 切断および研磨用循環水の添加剤
- 微生物による攻撃を防止するための循環冷却ユニットクリーニング用。

**フィルタチューブ**

- 固定循環冷却装置用の使い捨てフィルタチューブ
- 100ℓ、150ℓ、および200ℓタンク用